HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

HA NOI CSC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT XD HÀ NỘI
HA NOI CONSTRUCTION SURVEY CONSULTANT ., JSC
P.809 - A1 - NH SỐ 6 LÔ II - HOÀNG VĂN THỤ - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
TEL/FAX: 04.6654.9316 EMAIL: HANOICSC@YAHOO.COM

DỰ ÁN: TRUNG TÂM BÁN, GIỚI THIỆU SP, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ NHÀ Ở

ĐỊA ĐIỂM: Ô ĐẤT A8/ODK1 - KĐT NAM HỒ LINH ĐÀM, Q.HOÀNG MAI, HÀ NỘI

HỐ KHOAN: HK7

TỌA ĐỘ: X = 2318486; Y = 586235

Ngày thực hiện: 13 - 14/10/2016
Cao độ hố khoan : 5.4 m
Mực nước dưới đất: 3.0 m
Độ sâu hố khoan: 46.0 m

Thước tỷ lệ	Độ sâu mặt lớp (m)	Độ sâu đáy lớp (m)	Bề dày lớp (m)	Tên lớp	MẶT CẮT
	0.0	0.2	0.2	1	
	0.2	3.2	3.0	2	
	3.2	4.0	0.8	3	
	4.0	10.0	6.0	4	
	10.0	19.6	9.6	5	
	19.6	25.3	5.7	6	
	25.3	28.0	2.7	8	
	28.0	35.0	7.0	9	

Độ sâu lấy mẫu	MÔ TẢ
	Đất lấp
UD: 1.8-2.0	Sét pha nâu hồng, xám vàng, đốm đen, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng
UD: 3.8-4.0	Cát pha xám vàng, trạng thái dẻo
D: 6.0-6.45	Cát mịn xám nâu, xám vàng, trạng thái xốp
D: 8.0-8.45	
D: 10.0-10.45	
D: 12.0-12.45	
D: 14.0-14.45	Cát mịn xám ghi, xám vàng, trạng thái chặt vừa
D: 16.0-16.45	
D: 18.0-18.45	
UD: 19.8-20.0	Sét pha xám nâu, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm
UD: 21.8-22.0	
UD: 23.8-24.0	
UD: 25.8-26.0	Sét xám nâu, xám đen, lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm
UD: 27.8-28.0	
D: 30.0-30.45	Cát mịn xám nâu, trạng thái chặt vừa
D: 32.0-32.45	
D: 34.0-34.45	

THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)

Độ sâu SPT (m)	Số búa/15cm N1	N2	N3	N/30cm
2.0-2.45	1	2	3	5
4.0-4.45	1	2	4	6
6.0-6.45	2	4	5	9
8.0-8.45	3	4	5	9
10.0-10.45	4	5	6	11
12.0-12.45	4	5	7	12
14.0-14.45	4	6	6	12
16.0-16.45	5	5	6	11
18.0-18.45	5	6	6	12
20.0-20.45	2	3	4	7
22.0-22.45	2	4	4	8
24.0-24.45	3	4	5	9
26.0-26.45	3	3	5	8
28.0-28.45	4	5	6	11
30.0-30.45	2	4	6	10
32.0-32.45	3	5	5	10
34.0-34.45	2	5	5	10

BIỂU ĐỒ XUYÊN
N = số búa / 30cm



HÌNH TRỤ HỐ KHOAN

HA NOI CSC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KHẢO SÁT XD HÀ NỘI
HA NOI CONSTRUCTION SURVEY CONSULTANT ., JSC
P.809 - A1 - NH SỐ 6 LÔ II - HOÀNG VĂN THỤ - HOÀNG MAI - HÀ NỘI
TEL/FAX: 04.6654.9316 EMAIL: HANOICSC@YAHOO.COM

DỰ ÁN: TRUNG TÂM BÁN, GIỚI THIỆU SP, VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ NHÀ Ở

ĐỊA ĐIỂM: Ô ĐẤT A8/ODK1 - KĐT NAM HỒ LINH ĐÀM, Q.HOÀNG MAI, HÀ NỘI

HỐ KHOAN: HK7

TỌA ĐỘ: X = 2318486; Y = 586235

Ngày thực hiện: 13 - 14/10/2016
Cao độ hố khoan : 5.4 m
Mực nước dưới đất: 3.0 m
Độ sâu hố khoan: 46.0 m

Thước tỷ lệ	Độ sâu mặt lớp (m)	Độ sâu đáy lớp (m)	Bề dày lớp (m)	Tên lớp	MẶT CẮT
	35.0	36.0	1.0	10	
	36.0	44.4	8.4	11	
	44.4	46.0	1.6	13	

Độ sâu lấy mẫu	MÔ TẢ
UD: 35.8-36.0	Sét pha xám nâu, trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm
UD: 37.8-38.0	Sét pha xám ghi, xám vàng, trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng
UD: 39.8-40.0	
UD: 41.8-42.0	
UD: 43.8-44.0	
D: 46.0-46.45	Cuội sỏi lẫn cát sạn, xám vàng, xám trắng, xám ghi, kết cấu rất chặt

THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)

Độ sâu SPT (m)	Số búa/15cm N1	N2	N3	N/30cm
36.0-36.45	9	10	10	20
38.0-38.45	8	10	11	21
40.0-40.45	7	10	13	23
42.0-42.45	5	6	7	13
44.0-44.45	5	7	37	44
46.0-46.45	100/15	/	/	>100

BIỂU ĐỒ XUYÊN
N = số búa / 30cm