

HÌNH TRỤ HỐ KHOAN - HK4						Tờ 2 của HK4	
						Bản vẽ số:	
Dự án		Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Giang (Ecopark)					
Công trình		Sofitel Hanoi Ecopark					
Giai đoạn KS		Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công					
Địa điểm		Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên					
Tọa độ	X=2318677.548	Vị trí:	MBĐV	Ngày thực hiện	10/7-12/7/2022	Tỷ lệ: 1/100	
	Y=544490.609	Chiều sâu:	45	Người lập	Trần Xuân Thái		
	Z=6.367	Mức nước ĐĐ:	0	Người kiểm tra	Trương Thành Tâm		

THƯỚC TỶ LỆ	KÝ HIỆU LỚP	CAO ĐỘ	ĐỘ SÂU (m)	BỀ DÀY (m)	ĐỊA TẦNG	MÔ TẢ ĐỊA TẦNG	KÝ HIỆU MẪU	KÝ HIỆU SPT	ĐỘ SÂU		THÍ NGHIỆM XUYỀN TIÊU CHUẨN - SPT									
									TỪ (M)	ĐẾN (M)	SỐ LẦN ĐẬP				BIỂU ĐỘ SPT SỐ LẦN ĐẬP/30CM					
											N1	N2	N3	N30	0	20	40	60	80	100
20.0							D3	SPT10	20.00	20.45	5	7	9	16	0	20	40	60	80	100
21.0																				
22.0							D4	SPT11	22.00	22.45	7	7	9	16	0	20	40	60	80	100
23.0																				
24.0							D5	SPT12	24.00	24.45	6	7	8	15	0	20	40	60	80	100
25.0																				
26.0							D6	SPT13	26.00	26.45	8	9	9	18	0	20	40	60	80	100
27.0						Cát hạt mịn đôi chỗ xen kẹp sét pha, màu xám ghi, xám nâu, trạng thái chặt vừa														
28.0	6		17.30				D7	SPT14	28.00	28.45	9	10	12	22	0	20	40	60	80	100
29.0																				
30.0							D8	SPT15	30.00	30.45	11	13	15	28	0	20	40	60	80	100
31.0																				
32.0							D9	SPT16	32.00	32.45	12	13	15	28	0	20	40	60	80	100
33.0																				
34.0							D10	SPT17	34.00	34.45	13	14	15	29	0	20	40	60	80	100
35.0		-28.633	35.00																	
36.0							D11	SPT18	36.00	36.45	14	16	20	36	0	20	40	60	80	100
37.0																				
38.0	7		10.00			Cát hạt mịn đôi chỗ lẫn sạn, màu xám ghi, xám nâu, trạng thái chặt														
39.0																				
40.0							D12	SPT19	38.00	38.45	14	20	22	42	0	20	40	60	80	100

KÝ HIỆU MẪU:		TRẠNG THÁI ĐẤT RỜI THEO SỐ BÚA SPT-N		TRẠNG THÁI ĐẤT ĐÍNH THEO SỐ BÚA SPT-N	
U : Mẫu nguyên dạng	D : Mẫu phá hủy	R : Mẫu đá	0 - 4 : Rất rời	4 - 10 : Rời	10 - 30 : Chặt vừa
			30 - 50 : Chặt	> 50 : Rất chặt	
			0 - 2 : Chảy	2 - 4 : Dẻo chảy	4 - 8 : Dẻo mềm
			8 - 15 : Dẻo cứng	15 - 30 : Nửa cứng	> 30 : Cứng

HÌNH TRỤ HỔ KHOAN - HK4						Tờ 3 của HK4	
						Bản vẽ số:	
Dự án		Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Giang (Ecopark)					
Công trình		Sofitel Hanoi Ecopark					
Giai đoạn KS		Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công					
Địa điểm		Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên					
Tọa độ	X=2318677.548	Vị trí:	MBĐV	Ngày thực hiện	10/7-12/7/2022	Tỷ lệ: 1/100	
	Y=544490.609	Chiều sâu:	45	Người lập	Trần Xuân Thái		
	Z= 6.367	Mức nước ĐĐ:	0	Người kiểm tra	Trương Thành Tâm		

THƯỚC TỶ LỆ	KÝ HIỆU LỚP	CAO ĐỘ	ĐỘ SÂU (m)	BỀ DÀY (m)	ĐỊA TẦNG	MÔ TẢ ĐỊA TẦNG	KÝ HIỆU MẪU	KÝ HIỆU SPT	ĐỘ SÂU		THÍ NGHIỆM XUYỀN TIÊU CHUẨN - SPT						
									TỪ (M)	ĐẾN (M)	SỐ LẦN ĐẬP				BIỂU ĐỘ SPT SỐ LẦN ĐẬP/30CM		
											N1	N2	N3	N30			
40.0							D13	SPT20	40.00	40.45	13	20	24	44	0 20 40 60 80 100		
41.0	7	-38.633	45.00	10.00	Cát hạt mịn đôi chỗ lẫn sạn, màu xám ghi, xám nâu, trạng thái chặt	D14	SPT21	42.00	42.45	12	17	19	36	N=36			
42.0																	
43.0																	
44.0																	
45.0							D15	SPT22	45.00	45.45	15	26	26	52	N=52		
46.0																	
47.0																	
48.0																	
49.0																	
50.0																	
51.0																	
52.0																	
53.0																	
54.0																	
55.0																	
56.0																	
57.0																	
58.0																	
59.0																	
60.0																	

KÝ HIỆU MẪU:		TRẠNG THÁI ĐẤT RỜI THEO SỐ BÚA SPT-N		TRẠNG THÁI ĐẤT ĐÍNH THEO SỐ BÚA SPT-N	
U : Mẫu nguyên dạng		0 - 4 : Rất rời	30 -50 : Chặt	0 - 2 : Chảy	8 - 15 : Dẻo cứng
D : Mẫu phá hủy		4 - 10 : Rời	> 50 : Rất chặt	2 - 4 : Dẻo chảy	15 - 30 : Nửa cứng
R : Mẫu đá		10 - 30 : Chặt vừa		4 - 8 : Dẻo mềm	> 30 : Cứng