

TRỤ CẮT LỖ KHOAN / BORING LOG OF BOREHOLE : BH02

CÔNG TRÌNH / PROJECT : NHÀ MÁY FULLXIN HẢI PHÒNG

Hạng mục / Work items: Engineering geological investigation

Cao độ miệng lỗ khoan / Level: 0.00 m

Ngày khởi công / Date of start: 17/07/2019

Ngày hoàn thành / Date of finish: 18/07/2019

ĐỘ SÂU ĐÁY LỚP (M) Depth (m)	CAO ĐỘ ĐÁY LỚP (M) level of layer (m)	CHIỀU DÀY LỚP (M) Thickness (m)	LỚP ĐẤT ĐÁ Layer	CỘT ĐỊA TẢNG (Log)	Tỷ Lệ (scal): 1/200	MÔ TẢ ĐẤT ĐÁ Soil and rock description	SỐ BÚA Hammer blows				BIỂU ĐỒ X.SPT SPT chat	SYMBOLS OF SAMPLE DEPT OF SAMPLE
							ĐỘ SÂU (DEPT)	N1 (15CM)	N2 (15CM)	N3 (15CM)	N = N2 + N3	
1.0	-1.00	1.0	①			Đất san lấp: (Madeground)	2.20 2.65	0	0	1	1	1 2.00-2.20
							4.20 4.65	0	0	1	1	2 4.00-4.20
		9.0	②			Sét pha, màu xám đen, trạng thái chảy. (Silty clay, black grey colour, very soft state)	6.20 6.65	0	0	1	1	3 6.00-6.20
							8.20 8.65	0	0	1	1	4 8.00-8.20
-10.0	-10.00						10.20 10.65	1	1	1	2	5 10.00-10.20
							12.20 12.65	0	1	1	2	6 12.00-12.20
							14.20 14.65	0	1	2	3	7 14.00-14.20
		15.0	③			Sét, màu xám xanh, xám nâu trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm (Clay, green grey colour, brown grey colour, soft to firm state)	16.20 16.65	1	2	2	4	8 16.00-16.20
							18.20 18.65	1	1	2	3	9 18.00-18.20
							20.20 20.65	1	1	1	2	10 20.00-20.20
							22.20 22.65	1	2	2	4	11 22.00-22.20
25.0	-25.00						24.20 24.65	1	1	1	2	12 24.00-24.20
		2.0	④K			Cát hạt mịn, màu xám vàng, kết cấu chặt vừa. (fine sand, yellow grey colour, medium dense structure)	26.00 26.45	7	9	12	21	13 26.00
27.0	-27.00						28.20 28.65	7	9	10	19	14 28.00-28.20
		6.5	⑤a			Sét, màu xám vàng, trạng thái nửa cứng. (Clay, yellow grey colour, very stiff state)	30.20 30.65	8	10	10	20	15 30.00-30.20
							32.20 32.65	5	7	10	17	16 32.00-32.20
33.5	-33.50						34.20 34.65	2	3	5	8	17 34.00-34.20
							36.20 36.65	3	4	5	9	18 36.00-36.20
							38.20 38.65	3	4	5	9	19 38.00-38.20
							40.20 40.65	3	5	5	10	20 40.00-40.20
							42.20 42.65	3	4	4	8	21 42.00-42.20
		21.5	⑥			Sét, màu xám đen, trạng thái dẻo cứng. (Silty clay, black grey colour, stiff state)	44.00 44.65	3	4	5	9	22 44.00-44.20
							46.20 46.65	3	4	6	10	23 46.00-46.20
							48.20 48.65	3	4	4	8	24 48.00-48.20
							50.20 50.65	3	4	5	9	25 50.00-50.20
							52.20 52.65	4	5	5	10	26 52.00-52.20
55.0	-55.00						54.20 54.65	4	4	5	9	27 54.00-54.20
		3.0	⑦			Cát hạt mịn, màu xám ghi xám vàng, kết cấu chặt vừa. (fine sand, green grey yellow grey colour, medium dense structure)	56.00 56.45	7	8	12	20	28 56.00
58.0	-58.00						58.00 58.45	6	9	13	22	29 58.00