

CÔNG TRÌNH / PROJECT : ~~NHÀ MÁY~~ FULLXIN HẢI PHÒNG

Ngày khởi công / Date of start: 20/07/2019
 Ngày hoàn thành / Date of finish: 20/07/2019

LASO9

ĐỘ SÂU ĐÁY LỚP (M) Depth (m)	CAO ĐỘ ĐÁY LỚP (M) level of layer (m)	CHIỀU ĐÁY LỚP (M) Thickness (m)	LỚP ĐẤT ĐÀ Layer	CỘT ĐỊA TẢNG (Log)	Tỷ Lệ (scal): 1/200	MÔ TẢ ĐẤT ĐÀ Soil and rock description	SỐ BÚA Hammer blows					BIỂU ĐỒ X.SPT SPT chat	SYMBOLS OF SAMPLE DEPT OF SAMPLE	
							ĐỘ SÂU (DEPT)	N1 (15CM)	N2 (15CM)	N3 (15CM)	N = N2 + N3			
0.7	-0.70	0.7	①			Đất san lấp: (Madeground)						10 20 30 40 50		
							2.20 2.65	0	0	1	1			1 2.00-2.20
		9.3	②			Sét pha, màu xám đen, trạng thái chảy. (Silty clay, black grey colour, very soft state)	4.20 4.65	0	0	1	1			2 4.00-4.20
							6.20 6.65	0	1	1	2			3 6.00-6.20
							8.20 8.65	0	1	0	1			4 8.00-8.20
10.0	-10.00						10.20 10.65	1	1	1	2			5 10.00-10.20
							12.20 12.65	1	1	2	3			6 12.00-12.20
		14.0	③			Sét, màu xám xanh, xám nâu trạng thái dẻo chảy đến dẻo mềm (Clay, green grey colour, brown grey colour, soft to firm state)	14.20 14.65	1	1	1	2			7 14.00-14.20
							16.20 16.65	1	1	2	3			8 16.00-16.20
							18.20 18.65	1	1	2	3			9 18.00-18.20
							20.20 20.65	1	2	2	4			10 20.00-20.20
						Sét, màu xám vàng, xám xanh, trạng thái nửa cứng. (Clay, yellow grey, green grey colour, very stiff state)	22.20 22.65	1	1	2	3			11 22.00-22.20
24.0	-24.00	1.5	④				24.20 24.65	7	10	13	23			12 24.00-24.20
25.5	-25.50	1.5	⑤			Sét pha, màu xám vàng, trạng thái dẻo mềm. (Silty clay, yellow grey colour, firm state)	26.20 26.65	2	3	4	7			13 26.00-26.20
27.0	-27.00						28.00 28.45	8	8	9	17			14 28.00
		4.0	TK			Cát hạt mịn, màu xám vàng, kết cấu chặt vừa. (fine sand, yellow grey colour, medium dense structure)	30.00 30.45	7	8	11	19			15 30.00
31.0	-31.00						32.20 32.65	2	4	4	8			16 32.00-32.20
							34.20 34.65	3	4	5	9			17 34.00-34.20
							36.20 36.65	3	5	5	10			18 36.00-36.20
		16.0	⑥			Sét, màu xám đen, trạng thái dẻo cứng đến nửa cứng. (Silty clay, black grey colour, stiff to very stiff state)	38.20 38.65	2	4	4	8			19 38.00-38.20
							40.20 40.65	2	4	5	9			20 40.00-40.20
							42.20 42.65	3	4	6	10			21 42.00-42.20
							44.20 44.65	7	9	11	20			22 44.00-44.20
							46.20 46.65	3	4	5	9			23 46.00-46.20
47.0	-47.00						48.00 48.45	7	9	10	19			24 48.00
		5.0	⑦			Cát hạt mịn, màu xám ghi xám vàng, kết cấu chặt vừa. (fine sand, green yellow grey colour, medium dense structure)	50.00 50.45	8	10	11	21			25 50.00
							52.00 52.45	7	10	14	24			26 52.00
52.0	-52.00													