

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KSS - ỨNG DỤNG QUẢN LÝ STYLE

Xuất bản lần 1



MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	2
2.	MỞ ỨNG DỤNG	3
3.	THAY ĐỔI CÁC STYLE	4
3	1.1. Thay đổi màu sắc và độ dày nét in các Layer	4
	3.1.1. Thay đổi màu sắc Layer	4
	3.1.2. Thay đổi độ dày nét in	4
3	2.2. Thay đổi kiểu chữ	5
3	3.3. Cập nhật các thay đổi	5
4.	LƯU VÀ ĐỌC FILE (*.KSS)	6

1. GIỚI THIỆU

KSS là ứng dụng quản lý STYLE của KetcauSoft, người dùng có thể thay đổi các định dạng của file KCS_STYLE.dwg mà không cần mở file này. Bạn cũng có thể lưu thông tin vào file có định dạng (*.kss) để load lại trong lần hiệu chỉnh sau khi cập nhật bộ phần mềm KetcauSoft.

🚝 KCS S	🚝 KCS STYLE							
i 💕 🔒	📸 🛃							
Layer			FontStyle					
STI	Tên	Color	LineWeight	*	FONT_CD			
1	0	7	Default		KCS_BIGTEXT			
2	DEFPOINTS	87	Default		KC_SMTEXT			
3	KCS_AXIS	18	Default		Standard			
4	KCS_AXIS_SUB	18	Default					
5	KCS_BORDER	3	Default					
6	KCS_CHI	1	Default	-				
7	KCS_COLUMN	4	Default	=				
8	KCS_DIM	1	Default					
9	KCS_HATCH	201	Default					
10	KCS_HATCH_COL	8	Default					
11	KCS_HIDDEN	8	Default					
12	KCS_KHONG_IN	87	Default					
13	KCS_LANH_TO	3	Default					
14	KCS_SNODE	6	Default					
15	KCS_SSD	146	Default		Đọc file (*.kss)			
16	KCS_STEEL	4	Default					
17	KCS_STEEL_BOTTOM	4	Default		Lưu file (*.kss)			
18	KCS_STEEL_HIDDEN	4	Default					
19	KCS_STEEL_SNODE	6	Default					
20	KCS_STEEL_TOP	4	Default		Hoàn thành Hủy bỏ			
21	KCS TEXT	2	Default	Ŧ				

Úng dụng chạy trên nền CAD, bạn sử dụng lệnh KSS để gọi cửa sổ quản lý KCS STYLE Lưu ý: Không được mở file KCS_STYLE.dwg khi chạy ứng dụng

2. MỞ ỨNG DỤNG

Trong phần mềm CAD, sử dụng lệnh KSS để gọi ứng dụng

Lưu ý: Không được mở file KCS_STYLE.dwg khi chạy ứng dụng

Khi bạn gọi lệnh KSS, giao diện chính của ứng dụng sẽ xuất hiện đồng thời hiển thị các nội dung mà bạn có thể điều chỉnh được của file KCS_STYLE.dwg

ayer					FontStyle	
STT	Tên	Color	LineWeight	-	FONT_CD	
	0	7	Default		KCS_BIGTEXT	
2	DEFPOINTS	87	Default		KC_SMTEXT	
3	KCS_AXIS	18	Default		Standard	
4	KCS_AXIS_SUB	18	Default			
5	KCS_BORDER	3	Default			
6	KCS_CHI	1	Default	-		
7	KCS_COLUMN	4	Default	=		
8	KCS_DIM	1	Default			
9	KCS_HATCH	201	Default			
10	KCS_HATCH_COL	8	Default			
11	KCS_HIDDEN	8	Default			
12	KCS_KHONG_IN	87	Default			
13	KCS_LANH_TO	3	Default	_		
14	KCS_SNODE	6	Default			
15	KCS_SSD	146	Default		Đọc file (*.kss)	
16	KCS_STEEL	4	Default			
17	KCS_STEEL_BOTTOM	4	Default		Lưu file (*.kss)	
18	KCS_STEEL_HIDDEN	4	Default			
19	KCS_STEEL_SNODE	6	Default			_
20	KCS_STEEL_TOP	4	Default		Hoàn thành Hủy bỏ	
21	KCS TEXT	2	Default	Ŧ	110,00	

3. THAY ĐỔI CÁC STYLE

3.1. Thay đổi màu sắc và độ dày nét in các Layer

3.1.1. Thay đổi màu sắc Layer

Để thay đổi màu sắc các Layer, bạn click đúp vào ô chỉ màu sắc bên cạnh tên các Layer

-	KCS ST	YLE				
÷ e	3					
C ¹	ayer					FontStyle
	STT	Tên	Color	LineWeight	^	FONT_
	1	0	7	Default		KCS_B
	2	DEFPOINTS	87	Default		KC_SM
	3	KCS_AXIS	18	Default		Standa
	4	KCS_AXIS_SUB	12	Default		
	5	KCS_BORDER	3	D.		
	6	KCS_CHI	1	Default		
	7	KCS_COLUMN	4	Default		
	8	KCS_DIM	1	Default		
	0	KOS HATCH	201	Defeult		

Trong cửa sổ chọn màu sắc, click đúp vào màu mà bạn muốn chọn để sử dụng cho Layer đó

Select Color			x
Index Color	True Color	Color Books	
AutoCAD Color Ind	ex (ACI):		
		By <u>L</u> ayer	ByBloc <u>k</u>
Color:		_	
61			
	ОК	Cancel	Help

3.1.2. Thay đổi độ dày nét in

Để thay đổi độ dày nét in, bạn click đúp vào ô chỉ độ dày nét in bên cạnh tên các Layer

-	KCS ST	YLE				
1	¥ 🖬					
E C	Layer					FontStyle
	STT	Tên	Color	LineWeight	^	FONT
		0	7	Default		KCS_B
	2	DEFPOINTS	87	Default		KC_SN
	3	KCS_AXIS	18	Default		Standa
	4	KCS_AXIS_SUB	18	Default		
	5	KCS_BORDER	3	Default		
	6	KCS_CHI	1	Default		
	7	KCS_COLUMN	4	Default	=	
	8	KCS_DIM	1	Default		
	0	KCS HATCH	201	Default		

Trong cửa sổ chọn độ dày nét in, click đúp giá trị mà bạn muốn chọn để sử dụng cho Layer đó

Lineweight
Lineweights:
ByLayer ByBlock Default 0.00 mm
0.05 mm 0.09 mm 0.13 mm
0.13 mm 0.18 mm 0.20 mm 0.25 mm
Original: Default
New: 0.09 mm OK Cancel Help

3.2. Thay đổi kiểu chữ

Để thay đổi kiểu chữ, chọn vào kiểu chữ muốn thay đổi và chọn loại Font bên danh sách thả xuống

ight	-	FontStyle FONT_CD KCS_BIGTEXT	Arial	
	в	KCS_SMTEXT KC_SMTEXT Standard		

3.3.Cập nhật các thay đổi

Click Hoàn thành để cập nhật các thay đổi vào file KCS_STYLE.dwg

07	Deladit	
3	Default	
6	Default	
146	Default	Đọc file (*.kss)
4	Default	
4	Default	Luu file (*.kss)
4	Default	
6	Default	
4	Default	Hoàn thành
2	Default	

4. LƯU VÀ ĐỌC FILE (*.KSS)

Sử dụng chức năng lưu file (*.kss) để lưu các thay đổi định dạng mà bạn đã thực hiện, với mục đích áp dụng cho các lần cập nhật phần mềm khác



Khi bạn cập nhật bộ phần mềm, nội dung file KCS_STYLE.dwg sẽ trở lại theo các thiết lập mặc định của KetcauSoft, lúc này bạn có thể sử dụng file (*.kss) đã lưu để tiến hành các thiết lập theo mong muốn mà không cần phải lặp lại các bước thiết lập một cách thủ công.

